

DPA-News einbinden

Inhaltsverzeichnis

- Einleitung
- News-Seite anlegen
- Thema wählen
- Anzeigebereich
- Eine Liste von Links auf je ein Thema
- Eine Folge von Themen
- Fortsetzung eines Themas
- Leere DPA-Liste

Einleitung

Der Nachrichtendienst dpa bietet verschiedene Themengruppen an, wie beispielsweise aktuelles Tagesgeschehen, Frauen, Familie, Senioren, Technik, Wirtschaft oder Wissenschaft. Wie so eine Themengruppe aussieht, nachdem sie in eine Feierabend-Seite eingebunden wurde, zeigt dieses Beispiel:



19.10.2007 **Stress mit dem Partner schadet dem Herzen**

München (dpa) - Bei Partnern, die sich auseinandergelebt haben, ist das Risiko bestimmter Herzleiden...

19.10.2007 **Jede fünfte Frau pflegt sich länger als 30 Minuten pro Tag**

Berlin (dpa/tmn) - Eincremen, schminken, abschminken: Jede fünfte Frau nimmt sich dafür pro Tag 30...

18.10.2007 **Frauen wissen wenig über Details der Riester-Förderung**

München/Wiesbaden (dpa/tmn) - Frauen sollten sich besonders sorgfältig um ihre Altersvorsorge...



17.10.2007 **Viele Deutsche bereuen frühe Bindung an einen Partner**

Hamburg/München (dpa/tmn) - Viele Menschen bereuen es später, wenn der erste Freund oder die erste...

16.10.2007 **Bis zu zwölf Erkältungen pro Jahr sind bei Kleinkindern normal**

München (dpa/tmn) - Kleinkinder ziehen sich vor allem im Herbst und Winter immer wieder Erkältungen...

Zu jeder Themengruppe gehören mehrere einzelne Meldungen bzw. Berichte. Du musst nur die Themengruppen wählen und dazu angeben, wie viele Meldungen davon angezeigt werden sollen, z.B. „aktuelles Tagesgeschehen“ und davon die Nachrichten 1 bis 5.

Mehr musst du nicht tun, denn dpa bietet einen sog. Push-Service (Bringediens). D.h. die Meldungen werden automatisch aktualisiert.

Sortiert wird nach Datum/Ihrzeit absteigend. Hast du beispielsweise 5


Nachrichten vorgesehen und eine neue Nachricht erscheint, wird diese an die erste Stelle gesetzt, alle anderen Nachrichten wandern einen Platz tiefer und die ehemals 5. Nachricht wird gelöscht.

News-Seite anlegen

Man legt zuerst wie üblich eine Seite an, wie auch [hier](#) beschrieben. Das kann eine extra Seite sein, auf die ein Link oder Teaser verweist oder ein neuer Artikel auf der Startseite in der mittleren Spalte (die rechte Spalte ist dafür ungeeignet).

Achtung: Es muss ein neuer Artikel angelegt werden, also ein grüner Block und kein neues Content-Element (gelb) eines vorhandenen Artikels. In diesem Fall wird die Auswahl "DPA(Liste)" nicht angezeigt.

Der einzige Unterschied zu den anderen Artikeln: Unter "Neu" wählt man als Content-Typ "DPA(Liste)", wie im folgenden Bild gezeigt.




Daraufhin öffnet das folgende Bild, allerdings noch ohne Inhalt und soviel muss es auch nicht sein. Pflicht ist nur, in einem der beiden Kategorie-Felder ein Thema zu wählen und den Anzeigebereich zu bestimmen.

Content-Type: DPA (Liste)	
Frameline	
Headline	Aktuelles Tagesgeschehen
Inhalt	Die folgenden Nachrichten werden von dpa automatisch aktualisiert <hr>
DPA Kategorie:	
FA Kategorie:	aktuelles Tagesgeschehen
Anzeigebereich (1,3 oder 4,6):	1,6
<input type="button" value="Speichern"/>	

Thema wählen

Das Thema kann aus einer von 2 Kategorien gewählt werden, „DPA Kategorie“ oder „FA Kategorie“. Man kann auch in beiden Aufklapp-Menüs etwas auswählen, doch das gibt Ärger. In diesem Fall wird erst die FA-Kategorie gezeigt, dann wird es gemischt und schließlich folgt der Rest in der DPA-Kategorie.

Das folgende Bild zeigt die FA-Kategorie:



Anzeigebereich

Hier gibt man das erste und das letzte Element der Liste von News/Meldungen an. Hat beispielsweise das Thema „aktuelles Tagesgeschehen“ die Nachrichten

A, B, C, D, E, F

so zeigt 1,3 A, B, C an und 4,5 D, E.

Ist die Zahl größer als die Anzahl der Meldungen, macht das nichts. In diesem Fall wird einfach das Vorhandene gezeigt.

Irrt man sich und schreibt nur 1, wird alles gezeigt.

Schreibt man gar 3,1 wird zur Laufzeit bzw. schon in der Vorschau ein Fehler angezeigt:

Fehler

[FA/DPA.pm:323] FA::DPA::Static::getBySearch
no param limit

Mehrere Themen anzeigen

Um mehrere Themen anzuzeigen, gibt es 3 Möglichkeiten:

- Eine Liste von Links auf je ein Thema
- Eine Folge von Themen
- Fortsetzen eines Themas

Listen von Links auf je ein Thema sehen so aus:



Wenn ihr das einbinden wollt, das ist der Link zu den Computer-Themen:

http://www.feierabend.de/cgi-bin/channel/channel.pl?node_pk=21261&PrE=yes

Folglich führt der hier zur großen Themenauswahl:

http://www.feierabend.de/cgi-bin/channel/channel.pl?node_pk=21244&PrE=yes

Mittels "linkext" kommt dabei heraus:

[Liste der Computer-Themen](#)

[DPA-Themenübersicht](#)

Eine Folge von Themen

Nach dem Speichern eines Themas wird dieses wie üblich als Content-Element (als selber Block) gespeichert. Darunter wird ein Winkelsymbol gesetzt

Klickt man darauf, wird ein leeres Content-Element geöffnet und das vom Typ "DPA(Liste)". Ein anderer Typ ist auch nicht wählbar. So sieht das aus:

Content-Type: DPA (Liste)

Content-Type: DPA (Liste)

Content-Type: DPA (Liste)

Fortsetzung eines Themas

Ein Thema, wie "Aktuelle Tagesmeldungen", zeigt 3 Meldungen an, bietet aber zusätzlich einen Link der Art "Zu weiteren Meldungen". Dort wird dann eine längere Liste angezeigt, jedoch hier mit einem Link, der auf erste Gruppe zurück verweist.

So kann das aussehen:

Die ersten 3 Meldungen [Zu weiteren Meldungen](#)

 **21.10.2007 [Parlamentswahl in Polen](#)**
Warschau (dpa) - Bei der Parlamentswahl in Polen zeichnet sich eine höhere Beteiligung als vor zwei...

 **20.10.2007 [Bhutto will «Schlacht zur Rettung Pakistans» kämpfen](#)**
Neu Delhi/Karachi (dpa) - Im Morgengrauen steht der Lastwagen mit dem gepanzerten Aufbau, in dem...

 **20.10.2007 [Hintergrund: Schwere Anschläge seit 2003](#)**
Hamburg (dpa) - Der verheerende Anschlag in Pakistans Wirtschaftsmetropole Karachi erinnert an...

